



Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
					24W Strip LED 3528 IP20 60LED/m - 6lm/LED
16.LSB36000B	Striscia 60LED/m, 3528 IP20, 12V 4,8W/m, L.BLU, 320mcd/led, PREZZO per 5m	26,90	40	OK	
16.LSB36000R	Striscia 60LED/m, 3528 IP20, 12V 4,8W/m, L.ROSSA, 560mcd/led, PREZZO per 5m	26,90	40	OK	
16.LSB36000C	Striscia 60LED/m, 3528 IP20, 12V 4,8W/m, L.CALDA 3000K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	26,90	40	OK	
16.LSB36000F	Striscia 60LED/m, 3528 IP20, 12V 4,8W/m, L.FREDDA 6500K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	26,90	40	OK	
16.LSB36000FH	Striscia 60LED/m, 3528 IP20, 12V 4,8W/m, L.Ultra FREDDA >7500K, 6lm/LED, PREZZO per 5m	26,90	40	OK	
16.LSB36000N	Striscia 60LED/m, 3528 IP20, 12V 4,8W/m, L.NATURALE 4000K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	26,90	40	OK	
					24W Strip LED 3528 IP65 (SILICONE) 60LED/m 6lm/LED
16.LSB36050C	Striscia 60LED/m, 3528 IP65 in Silicone, 12V 4,8W/m, L.CALDA 3000K ±300K, 6lm/LED, PREZZO per 5m	45,00	40	OK	
16.LSB36050F	Striscia 60LED/m, 3528 IP65 in Silicone, 12V 4,8W/m, L.FREDDA >7000K, 6lm/LED, PREZZO per 5m	45,00	40	OK	
16.LSB36050N	Striscia 60LED/m, 3528 IP65 in Silicone, 12V 4,8W/m, L.NATURALE 4000K ±300K, 6lm/LED, PREZZO per 5m	45,00	40	OK	
					48W Strip LED 3528 24Volt IP20 120LED/m - 6lm/LED
16.LSB31202C	Striscia 120LED/m, 3528 IP20, 24V 9,6W/m, L.CALDA 3000K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	69,00	40	OK	
16.LSB31202F	Striscia 120LED/m, 3528 IP20, 24V 9,6W/m, L.FREDDA 6500K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	69,00	40	OK	
16.LSB31202N	Striscia 120LED/m, 3528 IP20, 24V 9,6W/m, L.NATURALE 4000K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	69,00	40	0	
					48W Strip LED 3528 24Volt IP65 (SILICONE) 120LED/m - 6lm/LED
16.LSB31252F	Striscia 120LED/m, 3528 IP65 in Silicone, 24V 9,6W/m, L.FREDDA >7000K, 6lm/LED, PREZZO per 5m	83,90	40	0	
16.LSB31252N	Striscia 120LED/m, 3528 IP65 in Silicone, 24V 9,6W/m, L.NATURALE 4000K ±300K, 6lm/LED, PREZZO per 5m	83,90	40	35	





Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp.	P.Arrivo
48W Strip LED 335 24Volt IP20 120LED/m - 6lm/LED - Luce a 90°					
16.LS212002C	Striscia 120LED/m, 335 (L.90°) IP20, 24V 9,6W/m, L.CALDA 3000K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	189,00	50	47	
16.LS212002F	Striscia 120LED/m, 335 (L.90°) IP20, 24V 9,6W/m, L.FREDDA 6500K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	189,00	50	48	
16.LS212002N	Striscia 120LED/m, 335 (L.90°) IP20, 24V 9,6W/m, L.NATURALE 4000K ±5%, 6lm/LED, PREZZO per 5m	189,00	50	50	
72W Strip LED 5050 IP20 60LED/m - 16lm/LED					
16.LSB56000C	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4W/m, L.CALDA 3000K ±5%, 15lm/LED, PREZZO per 5m	63,60	40	32	21/10/15
16.LSB56000F	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4W/m, L.FREDDA 6500K ±5%, 15lm/LED, PREZZO per 5m	63,60	40	OK	
16.LSB56000N	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4W/m, L.NATURALE 4000K ±5%, 15lm/LED, PREZZO per 5m	63,60	40	OK	
72W Strip LED 5050 IP20 60LED/m - 20lm/LED					
16.LS506000C	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4W/m, L.CALDA 3000K ±5%, 20lm/LED, PREZZO per 5m	79,00	40	OK	
16.LS506000F	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4W/m, L.FREDDA 6500K ±5%, 20lm/LED, PREZZO per 5m	79,00	40	OK	
16.LS506000N	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4W/m, L.NATURALE 4000K ±5%, 20lm/LED, PREZZO per 5m	79,00	40	OK	
72W Strip LED 5050 IP65 (SILICONE) 60LED/m - 16lm/LED					
16.LSB56050C	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4W/m, L.CALDA 3000K ±300K, 15lm/LED, PREZZO per 5m	80,00	40	OK	
16.LSB56050F	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4W/m, L.FREDDA >7000K, 15lm/LED, PREZZO per 5m	80,00	40	OK	
16.LSB56050N	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4W/m, L.NATURALE 4000K ±300K, 15lm/LED,PREZZO per 5m	80,00	40	OK	



Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
72W Strip LED 5050 IP65 (SILICONE) 60LED/m - 20lm/LED					
16.LS506050C	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4W/m, L.CALDA 3000K ±300K, 20lm/LED, PREZZO per 5m	93,00	40	OK	
16.LS506050F	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4W/m, L.FREDDA >7000K, 20lm/LED, PREZZO per 5m	93,00	40	OK	
16.LS506050N	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4W/m, L.NATURALE 4000K ±300K, 20lm/LED,PREZZO per 5m	93,00	40	OK	
50W Strip LED 2835 24Volt IP20 120LED/m - 10lm/LED					
16.LS622002C	Striscia 120LED/m, 2835 IP20, 24V 10W/m, L.CALDA 3000K±5%, 10lm/LED,PREZZO per 5m	79,00	40	OK	
16.LS622002F	Striscia 120LED/m, 2835 IP20, 24V 10W/m, L.FREDDA 6500K±5%, 10lm/LED,PREZZO per 5m	79,00	40	OK	
16.LS622002N	Striscia 120LED/m, 2835 IP20, 24V 10W/m, L.NATURALE 4000K±5%, 10lm/LED,PREZZO per 5m	79,00	40	OK	
50W Strip LED 2835 24Volt IP65 (SILICONE) 120LED/m - 10lm/LED					
16.LS622052C	Striscia 120LED/m, 2835 IP65 Silicone, 24V 10W/m, L.CALDA 3300K±300K, 10lm/LED,PREZZO per 5m	93,00	40	OK	
16.LS622052FH	Striscia 120LED/m, 2835 IP65 Silicone, 24V 10W/m, L.ULTRA FREDDA >12000K, 10lm/LED,PREZZO per 5m	93,00	40	OK	
16.LS622052N	Striscia 120LED/m, 2835 IP65 Silicone, 24V 10W/m, L.NATURALE 5200K±300K, 10lm/LED,PREZZO per 5m	93,00	40	OK	
95W Strip LED 3528 24Volt IP65 (SILICONE) 240LED/m - 7lm/LED					
16.LS324052C	Striscia 240LED/m Su unica linea, 3528 IP65, 24V 19W/m, L.CALDA 3000K±200K, 7lm/LED,PREZZO per 5m	159,00	50	OK	
16.LS324052F	Striscia 240LED/m Su unica linea, 3528 IP65, 24V 19W/m, L.FREDDA>=5500K, 7lm/LED,PREZZO per 5m	159,00	50	OK	
16.LS324052N	Striscia 240LED/m Su unica linea, 3528 IP65, 24V 19W/m, L.NATURALE 4000K±200K, 7lm/LED,PREZZO per 5m	159,00	50	OK	





Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp.	P.Arrivo
140W Strip LED 3328 24Volt IP20 120LED/m - 20lm/LED					
16.LS412002C	Striscia 120LED/m, 3328 IP20, 24V 28W/m, L.CALDA 3000K ±5%, 20lm/LED, PREZZO per 5m	149,00	50	OK	
16.LS412002F	Striscia 120LED/m, 3328 IP20, 24V 28W/m, L.FREDDA 6500K ±5%, 20lm/LED, PREZZO per 5m	149,00	50	OK	
16.LS412002N	Striscia 120LED/m, 3328 IP20, 24V 28W/m, L.NATURALE 4000K ±5%, 20lm/LED, PREZZO per 5m	149,00	50	0	12/11/15
140W Strip LED 3328 24Volt IP65 (SILICONE) 120LED/m - 20lm/LED					
16.LS412052B	Striscia 120LED/m, 3328 IP65, 24V 28W/m, L.BIU , 1300MCD/LED, PREZZO per 5m	159,00	50	16	
16.LS412052C	Striscia 120LED/m, 3328 IP65, 24V 28W/m, L.CALDA 3000K ± 300K, 20lm/LED, PREZZO per 5m	159,00	50	OK	
16.LS412052FH	Striscia 120LED/m, 3328 IP65, 24V 28W/m, L.ULTRA FREDDA >12000K, 20lm/LED, PREZZO per 5m	159,00	50	OK	
16.LS412052N	Striscia 120LED/m, 3328 IP65, 24V 28W/m, L.NATURALE 4000K ± 300K, 20lm/LED, PREZZO per 5m	159,00	50	OK	
72W Strip LED 5050 IP20 60LED/m - RGB					
16.LSB56000RGB	Striscia 60LED/m, 5050 IP20, 12V 14,4w/m, RGB, R600/G1500/B400 MCD/LED, PREZZO per 5m	84,00	40	OK	
72W Strip LED 5050 IP65 (SILICONE) 60LED/m - RGB					
16.LSB56050RGB	Striscia 60LED/m, 5050 IP65 in Silicone, 12V 14,4w/m, RGB, R600/G1500/B400 MCD/LED, PREZZO per 5m	96,00	40	OK	







Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp.	P.Arrivo
72W Strip LED 5050 IP68 (SILICONE) 60LED/m - RGB					
16.LSB56080RGB	Striscia 60LED/m, 5050 IP68 in Silicone, 12V 14,4w/m, RGB, R600/G1500/B400 MCD/LED, PREZZO per 5m	110,00	24	OK	
Strip LED 5050 IP65 220Vac con PCB colore bianco, in ruote da 10m (prezzo per metro)					
16.LT22250C10	Striscia 60LED/m, 5050 IP65, 220Vac 8w/m, L.CALDA 3000K ±200K, 15lm/LED, Guaina Bianca, PREZZO x 1m	22,40	60	OK	
16.LT22250F10	Striscia 60LED/m, 5050 IP65, 220Vac 8w/m, L.FREDDA 6500K ±500K, 15lm/LED, Guaina Bianca, PREZZO x 1m	22,40	60	OK	
Strip LED 3014 IP65 220Vac con PCB colore rame, in ruote da 10m (prezzo per metro)					
16.LT22330C10	Striscia 120LED/m, 3014 IP65, 220Vac 8w/m, L.CALDA 3000K ±200K, 10lm/LED, Guaina Trasp., PREZZO x 1m	19,90	60	OK	
16.LT22330F10	Striscia 120LED/m, 3014 IP65, 220Vac 8w/m, L.FREDDA 6500K ±500K, 10lm/LED, Guaina Trasp.,PREZZO x 1m	19,90	60	OK	
Strip LED 3014 IP65 220Vac con PCB colore rame, in ruote da 25m (prezzo per metro)					
16.LT22330C25	Striscia 120LED/m, 3014 IP65, 220Vac 8w/m, L.CALDA 3000K ±200K, 10lm/LED, Guaina Trasp., PREZZO x 1m	18,90	25	OK	
16.LT22330F25	Striscia 120LED/m, 3014 IP65, 220Vac 8w/m, L.FREDDA 6500K ±500K, 10lm/LED, Guaina Trasp.,PREZZO x 1m	18,90	25	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp.	P.Arrivo
Accessori per Strip LED 220V serie 16.LT22250 e 16.LT22330					
16.LT22250A01	Input Line AC110V/220V, IP65, per Strisce LED serie 16.LT22050*, 16.LT22250* e 16.LT22330*	8,50	100	OK	
16.LT22250A02	Connettore di giunzione con cavo fless. L.15CM per Strisce LED 220V serie 16.LT22250* e 16.LT22330*	4,90	300	OK	
16.LT22250A03	Fascetta di fissaggio per Strisce LED 220V serie 16.LT22250* e 16.LT22330*	0,30	2.000	OK	
16.LT22250A04	Tappo di chiusura per Strisce LED 220V serie 16.LT22250* e 16.LT22330*	0,30	2.000	OK	
16.LT22250A05	Connettore di giunzione per Strisce LED 220V serie 16.LT22250* e 16.LT22330*	0,30	500	OK	
16.LT22250A06	PIN di connessione per Strisce LED 220V serie 16.LT22250* e 16.LT22330*	0,30	1.000	OK	
Barre LED Satinate 50cm e Accessori					
16.LB010500C	BARRA LED COVER SATINATO, 7W, 12V, 120°, 440LM, IP20, L.CALDA 2750-3250K, 500x25x13.5mm	25,90	50	OK	
16.LB010500F	BARRA LED COVER SATINATO, 7W, 12V, 120°, 460LM, IP20, L.FREDDA 5750-6250K, 500x25x13.5mm	25,90	50	OK	
16.LB010500N	BARRA LED COVER SATINATO, 7W, 12V, 120°, 450LM, IP20, L.NATURALE 3750-4250K, 500x25x13.5mm	25,90	50	33	
16.LB010502C	BARRA LED DIMMER COVER SATINATO, 7W, 12V, 120°, 440LM, IP20, L.CALDA 2750-3250K, 500x25x13.5mm	33,90	50	OK	
16.LB010502F	BARRA LED DIMMER COVER SATINATO, 7W, 12V, 120°, 460LM, IP20, L.FREDDA 5750-6250K, 500x25x13.5mm	33,90	50	OK	
16.LB010502N	BARRA LED DIMMER COVER SATINATO, 7W, 12V, 120°, 450LM, IP20, L.NATURALE 3750-4250K, 500x25x13.5mm	33,90	50	OK	
Accessori per Barre LED serie 16.LB01050*					
16.LB01A02	Cavetto da 1m con 2 prese DC 3,5x1,35mm per BARRE LED serie 16.LB01*	2,00	400	OK	
16.LB01A03	Cavetto da 1m con 1 presa DC 3,5x1,35mm per BARRE LED serie 16.LB01*	1,50	200	OK	
16.LB01A04	Giunto corto doppia presa DC 3,5x1,35mm per BARRE LED serie 16.LB01*	1,20	500	OK	
41.A10V12S35	ALIMENTATORE SWITCHING 12Vdc 1A (12W) 3,5x1,35mm ADATTO PER LE BARRE LED 16.LB01*	7,80	100	OK	
Accessori per Barre LED 16.LTB050202 e 16.LTB050502					
16.LTBA01	Connettore alimentazione con DC Jack da 5,5x2,1mm per Barre LED rigide serie 16.LTB*	4,90	150	OK	
16.LTBA02	Giunto flessibile per Barre LED rigide serie 16.LTB*	7,20	150	OK	



Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
Profilo da Parete con incavo 12,2mm H:7mm + Accessori					
16.LTP3011	Profilo in alluminio 2m senza cover, Misure 17,5 x 7mm, Incavo 12,2mm cover optional 16.LTP3011T/S/O	14,50	75	OK	
16.LTP3011Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3011	0,60	1.000	OK	
16.LTP3011Z2	Tappo di chiusura senza foro, per profilo alluminio 16.LTP3011	0,60	500	OK	
Profilo da Parete con incavo 12,2mm H:15mm + Accessori					
16.LTP3013	Profilo in alluminio 2m senza cover, Misure b17,5xh15mm, Incavo 12,2mm cover optional 16.LTP3011T/S/O	25,90	30	OK	
16.LTP3013Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3013	0,80	500	OK	
16.LTP3013Z2	Tappo di chiusura, per profilo alluminio 16.LTP3013	0,80	500	OK	
16.LTP3013Z3	Staffa di fissaggio in metallo, per profilo alluminio 16.LTP3013	0,40	500	OK	
16.LTP3013Z4	Staffa di fissaggio PC 180°, per profilo alluminio 16.LTP3013	0,70	350	OK	
16.LTP3013Z5	Staffa di fissaggio PC 90°, per profilo alluminio 16.LTP3013	0,70	500	OK	
Profilo da Incasso con incavo 12,2mm H:7mm + Accessori					
16.LTP3021	Profilo in alluminio 2m da incasso, senza cover, Incavo 12,2mm cover optional 16.LTP3011T/S/O	15,00	60	OK	
16.LTP3021Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3021	0,60	300	OK	
16.LTP3021Z2	Tappo di chiusura senza foro, per profilo alluminio 16.LTP3021	0,60	300	OK	
Profilo da Incasso con incavo 12,2mm H:19,7mm + Accessori					
16.LTP3023	Profilo in alluminio 2m da incasso, senza cover, Incavo 12,4mm, H19,7mm cover optional 16.LTP3011T/S/O	27,00	30	OK	
16.LTP3023Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3023	1,00	500	OK	
16.LTP3023Z2	Tappo di chiusura, per profilo alluminio 16.LTP3023	1,00	400	OK	
16.LTP3023Z9	Staffa con molla di fissaggio da incasso, per profilo alluminio 16.LTP3023	2,80	330	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
					Profilo da Angolo con incavo 12,2mm + Accessori
16.LTP3031	Profilo in alluminio 2m angolare, senza cover, Incavo 12,2mm cover optional 16.LTP3011T/S/O	19,00	30	OK	
16.LTP3031Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3031	0,60	500	OK	
16.LTP3031Z2	Tappo di chiusura senza foro, per profilo alluminio 16.LTP3031	0,60	500	OK	
16.LTP3031Z3	Staffa di fissaggio in plastica, per profilo alluminio 16.LTP3031	0,70	500	OK	
					Accessori per profili 16.LTP3011 / 16.LTP3013 / 16.LTP3021 / 16.LTP3023 / 16.LTP3031
16.LTP3011O	Cover Opale 2m, Resa Luminosa 70%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP30* 12,2mm	10,00	75	OK	
16.LTP3011S	Cover Satinata 2m, Resa Luminosa 90%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3011/21/31	10,00	75	OK	
16.LTP3011T	Cover Trasparente 2m, Resa Luminosa 100%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3011/21/31	9,00	75	OK	
16.LTP3011Z3	Staffa di fissaggio in metallo, per profilo alluminio 16.LTP3011/21	0,30	500	OK	
16.LTP3011Z4	Staffa di fissaggio in plastica trasparente, per profilo alluminio 16.LTP3011/21	0,60	500	OK	
16.LTP3011Z5	Staffa di fissaggio in plastica trasparente, inclinazione 90°, per profilo alluminio 16.LTP3011/21	0,60	400	OK	
16.LTP3011ZR	Raccordo a 90° per profili alluminio mod. 16.LTP3011	2,90	500	OK	
					Profilo da Parete con incavo 18,0mm + Accessori per Strip LED 16.LT22250 e 16.LT22330
16.LTP3012	Profilo in alluminio 2m senza cover, Incavo 18mm, Comp. strisce LED220V(cover opt. 16.LTP3012S/T/O)	19,00	50	OK	
16.LTP3012S	Cover Satinata 2m, Resa Luminosa 90%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3012	12,00	60	OK	
16.LTP3012T	Cover Trasparente 2m, Resa Luminosa 100%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3012	12,00	75	OK	
16.LTP3012Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3012	0,60	500	OK	
16.LTP3012Z2	Tappo di chiusura senza foro, per profilo alluminio 16.LTP3012	0,60	500	OK	
16.LTP3012Z3	Staffa di fissaggio in plastica trasparente, per profilo alluminio 16.LTP3012	0,60	500	OK	
					Profilo da Parete "Lama di Luce" con incavo 13,0mm + Accessori
16.LTP3111	Profilo in alluminio 2m senza cover, 17,6x9mm Incavo 13,0mm (cover optional 16.LTP3111T3)	18,00	60	OK	
16.LTP3111T3	Cover Trasparente 2m, Fascio Luminoso 30°, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3111	18,00	60	OK	
16.LTP3111Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3111	0,40	600	OK	
16.LTP3111Z2	Tappo di chiusura, per profilo alluminio 16.LTP3111	0,40	600	OK	
16.LTP3111Z3	Staffa di fissaggio in metallo, per profilo alluminio 16.LTP3111	0,30	500	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo
Profilo Tubolare con incavo 14,2mm + Accessori				
16.LTP3020	Profilo in alluminio 2m tubolare, senza cover, D.20,6mm, Incavo 14,2mm	28,40	40	OK
16.LTP3020S	Cover Opale 2m, Resa Luminosa 85%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3020	11,30	90	OK
16.LTP3020T	Cover Trasparente 2m, Resa Luminosa 100%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP3020	10,30	90	OK
16.LTP3020Z1	Tappo di chiusura con foro centrale, per profilo alluminio 16.LTP3020	0,50	500	OK
16.LTP3020Z2	Tappo di chiusura senza foro, per profilo alluminio 16.LTP3020	0,50	500	OK
16.LTP3020Z3	Staffa di fissaggio in metallo, per profilo alluminio 16.LTP3020	0,30	500	OK
16.LTP3020Z6	Tappo di chiusura con contatto elettrico centrale, per profilo alluminio 16.LTP3020	3,50	100	OK
16.LTP3020Z7	Tirante per cavo in acciaio, per montaggio a sospensione profilo alluminio 16.LTP3020	3,50	300	OK
16.LTP3020Z8	Cavo in acciaio, per montaggio a sospensione profilo alluminio 16.LTP3020	1,50	150	OK
Profilo IP65 da Parete con incavo 12,2mm + Accessori				
16.LTP4015	Profilo in alluminio IP65 2m senza cover, Misure 17,8 x 13,01mm, Incavo 12,2mm	24,50	30	OK
16.LTP4015Z1	Tappi di chiusura (plastica+silicone) con foro centrale, per profilo alluminio IP65 16.LTP4015	1,50	500	OK
16.LTP4015Z2	Tappi di chiusura (plastica+silicone) senza foro, per profilo alluminio IP65 16.LTP4015	1,50	500	OK
Profilo IP65 da Incasso con incavo 12,2mm + Accessori				
16.LTP4025	Profilo in alluminio IP65 da incasso 2m senza cover, Misure 26,72 x 13,01mm, Incavo 12,2mm	27,00	30	OK
16.LTP4025Z1	Tappi di chiusura (plastica+silicone) con foro centrale, per profilo alluminio IP65 16.LTP4025	1,50	250	OK
16.LTP4025Z2	Tappi di chiusura (plastica+silicone) senza foro, per profilo alluminio IP65 16.LTP4025	1,50	250	OK
Profilo IP65 da Angolo con incavo 12,2mm + Accessori				
16.LTP4035	Profilo in alluminio IP65 angolare 2m senza cover, Misure 20,16 x 20,16mm, Incavo 12,2mm	29,00	30	OK
16.LTP4035Z1	Tappi di chiusura (plastica+silicone) con foro centrale, per profilo alluminio IP65 16.LTP4035	1,50	250	OK
16.LTP4035Z2	Tappi di chiusura (plastica+silicone) senza foro, per profilo alluminio IP65 16.LTP4035	1,50	250	OK
16.LTP4035Z3	Staffa di fissaggio in metallo, per profili alluminio 16.LTP4035	0,35	500	OK



Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp.	P.Arrivo
Accessori per profili 16.LTP4015 / 16,LTP4025 / 16,LTP4035					
16.LTP4015S	Cover Satinata IP65 2m, Resa Luminosa 90%, compatibile con profilo alluminio 16.LTP4015/25/35	16,80	30	OK	
16.LTP4015Z3	Staffa di fissaggio in metallo, per profili alluminio 16.LTP4015/25	0,35	1.000	OK	



Accessori per Profili					
16.LTPAD001	Dimmer Touch per profili alluminio comp. Strisce LED 12V/24V, max 5A, 10x50mm, OFF-25%-50%-75%-100%	12,90	100	OK	
16.LTPAD003	Dimmer Touch per profili alluminio comp. Strisce LED 12V/24V, max 5A, 10x50mm, regolabile 0%-100%	14,00	100	OK	







Accessori Strip Monocolore					
16.LT6C03W	Controller LED Singolo colore (Dimmer / Flash) con Telecomando, 12/24Vdc 6A - Anodo comune	18,00	39	12	12/11/15









Accessori Strip Monocolore					
16.LT6C07W	Dimmer Touch,LED singolo colore 18A(3CHx6A)serie 16.LT*/16.LS*, Telec.RF433Mhz,12Vdc 216W/24Vdc 432W	59,50	30	OK	





Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
Accessori Strip RGB					
16.LT6C01	Controller LED RGB, 12Vdc 12A (4A per canale), Anodo comune, tipo mini	12,90	128	OK	
Accessori Strip RGB					
16.LT6C041W	Controller LED RGB serie 16.LSB*, con Telecomando, 12Vdc 6A (2A per canale)	13,70	100	OK	
Accessori Strip RGB					
16.LT6C06W	Controller Touch, LED RGB serie 16.LT*/16.LS*, Telecomando RF 433Mhz, 12Vdc 216W / 24Vdc 432W	59,50	30	OK	
Accessori Strip RGB					
16.LT6C05	Amplificatore per strisce led RGB	28,40	50	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
					Accessori Strip RGB
16.LT6CP21	Giunto corto per PCB 10mm ad innesto rapido, per strisce LED RGB 5050	1,10	300	OK	
					Accessori Strip RGB
16.LT6CP1	Connettore per controller LED RGB Cavo L20cm a saldare	2,50	1.000	OK	
16.LT6CP2	Connettore per controller LED RGB Cavo L20cm ad innesto rapido	3,50	1.000	OK	
					Accessori Strip RGB
16.LT6CP9	Giunto flessibile 10mm ad innesto rapido L20cm, per strisce LED RGB 5050	1,80	500	OK	
					Accessori Strip Monocolore
16.LT6CP31	Giunto corto per PCB 8mm ad innesto rapido, per strisce LED 3528	0,90	300	OK	
16.LT6CP41	Giunto corto per PCB 10mm ad innesto rapido, per strisce LED 5050	1,00	300	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
					Accessori Strip Monocolore
16.LT6CP3	Connettore alimentazione L18cm ad innesto rapido 8mm, con spina 2,10x5,50mm, per strisce LED 3528	2,60	500	OK	
16.LT6CP4	Connettore alimentazione L18cm per PCB 10mm ad innesto rapido, spina 2,1x5,5mm, per strisce LED5050	2,70	800	OK	
16.LT6CP42	Connettore alimentazione L19cm per PCB 10mm ad innesto rapido, cavo rosso/nero, per strisce LED 5050	1,00	300	OK	
					Accessori Strip Monocolore
16.LT6CP6	Giunto flessibile 8mm ad innesto rapido L20cm, per strisce LED 3528	1,50	2.000	OK	
16.LT6CP7	Giunto flessibile 10mm ad innesto rapido L20cm, per strisce LED 5050	1,60	100	OK	
					Accessori
16.LT6F31	FASCETTE MORBIDA FISSAGGIO STRIP LED IP68 3528 SMD (8mm)	0,24	1.000	OK	
16.LT6F51	FASCETTE MORBIDA FISSAGGIO STRIP LED IP68 5050 SMD (10mm)	0,24	1.000	OK	
					Accessori
16.LT6T3	TAPPI DI CHIUSURA x STRIP LED IP68 3528 SMD	0,20	1.000	OK	
16.LT6T5	TAPPI DI CHIUSURA x STRIP LED IP68 5050 SMD	0,20	1.000	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	Accessori
41.ASP202012	ALIMENTATORE SWITC. IP67 12V 1,67A 20W INPUT 230 Vac, 118x35,5x26mm MW	24,50	15	47	
41.ASP210012	ALIMENTATORE SWITC. IP67 12V 8,50A 102W INPUT 230 Vac, 190x52x37mm MW	70,80	20	7	
41.ASP303024	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP67 24V 1,2A 30W INPUT 100-240Vac, 131x49x31mm	23,00	20	OK	
41.ASP306012	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP67 12V 5A 60W INPUT 230 Vac, 165x42x34mm LIFE	31,50	30	OK	
41.ASP308012	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP67 12V 6,6A 80W INPUT 100-240Vac, 165x45x35mm	63,00	20	OK	
41.ASP308024	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP67 24V 3,3A 80W INPUT 100-240Vac, 165x45x35mm	63,00	20	OK	
41.ASP310024	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP67 24V 4,2A 100W INPUT 100-240Vac, 237*72*45mm	75,00	20	OK	
Accessori					
41.AS301512	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 12V 1,3A 15W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.70*38*30mm	11,90	300	OK	
41.AS302412	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 12V 2,0A 24W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.85*58*35mm	14,90	150	OK	
41.AS306012	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 12V 5A 60W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.110*80*35mm	20,50	100	OK	
41.AS306024	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 24V 2,5A 60W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.110*80*35mm	20,50	100	OK	
41.AS307512	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 12V 6,3A 75W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.158*98*40mm	25,00	46	OK	
41.AS307524	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 24V 3A 75W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.158*98*40mm	25,00	46	OK	
41.AS312012	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 12V 10A 120W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.198*98*42mm	29,90	36	OK	
41.AS312024	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 24V 5A 120W INPUT 110/220Vac +/- 10% DIMEN.198*98*42mm	29,90	36	OK	
41.AS315012	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 12V 12,5A 150W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.198*98*42mm	34,50	36	OK	
41.AS315024	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 3, 24V 6,25A 150W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.198*98*42mm	34,50	36	OK	
Accessori					
41.AS420012	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 4, 0-12V 16,7A 200W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN. 198*102*45mm	39,50	36	OK	
41.AS420024	ALIMENTATORE SWITC. METAL. Serie 4, 0-24V 8,3A 200W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN. 198*102*45mm	39,50	32	OK	
41.AS424012	ALIMENTATORE SWITC. METAL.FAN Serie 4, 0-12V 20A 240W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.200*110*50mm	50,00	30	OK	
41.AS424024	ALIMENTATORE SWITC. METAL.FAN Serie 4, 0-24V 10A 240W INPUT 110/220Vac +/-10% DIMEN.200*110*50mm	50,00	30	OK	

Codice	Descrizione	LST	Imb	Disp. P.Arrivo	
					Accessori
41.A20V12S2	ALIMENTATORE SWITCHING 12Vdc 2A (24W) CON 2 CONNETTORI 5.5X2.1/5,5x2,5mm. CON ERP	12,90	50	OK	
41.A20V24S	ALIMENTATORE SWITCHING 24Vdc 1,0A (24W) CON CONNETTORE 5.5x2.1mm. CON EUP	16,90	100	2	
41.A50V12S2	ALIMENTATORE SWITCHING 12Vdc 5A (60W) CON 2 CONNETTORI 5.5X2.1/5,5x2,5mm. CON EUP	27,50	36	OK	
41.A50V24S	ALIMENTATORE SWITCHING 24Vdc 2,5A (60W) CON CONNETTORE 5.5x2.1mm. CON ERP	27,50	36	OK	
41.A91V12S2	ALIMENTATORE SWITCHING 12Vdc 8,3A (100W) CON 2 CONNETTORI 5.5X2.1/5,5x2,5mm. CON EUP	49,80	20	OK	
					Accessori
41.ASC01512VS	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 12V 1,25A 15W INPUT 100-240Vac, 120x45x20mm	10,60	90	OK	
41.ASC01524VS	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 24V 630mA 15W INPUT 100-240Vac, 120x45x20mm	12,40	100	OK	
41.ASC03012VS	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 12V 2,50A 30W INPUT 100-240Vac, 130x43x21mm	22,00	90	OK	
41.ASC03024VS	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 24V 1,25A 30W INPUT 100-240Vac, 130x43x21mm	23,40	100	OK	
41.ASC05012VS	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 12V 4,17A 50W INPUT 100-240Vac, 185x64x22mm	39,90	50	44	
41.ASC06012V	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 12V 5,0A 60W INPUT 100-240Vac, 157x53x36mm	36,80	50	OK	
41.ASC06024V	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 24V 2,5A 60W INPUT 100-240Vac, 157x53x36mm	36,80	40	OK	
41.ASC08012V	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 12V 6,6A 80W INPUT 100-240Vac, 190x65x39mm	53,80	35	OK	
41.ASC08024V	ALIMENTATORE SWITC. CASE IP20 24V 3,3A 80W INPUT 100-240Vac, 190x65x39mm	53,80	22	OK	