



Struttura da incasso in gesso per interni, versatile per soddisfare le più svariate soluzioni. Studiata per essere applicata nei controsoffitti in cartongesso diventando parte integrante del soffitto. Questo tipo di prodotto è in grado di creare un'illuminazione a scomparsa esaltando il fascio luminoso del LED








Disegno tecnico



Fotometria







Modelli

Cod.	Finitura	Aliment. input	Nr. Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen Max	Potenza Max
GS011W	Gesso						
GS011W200X00	Bianca	24Vdc	12	RGBx	120°		3W
GS011W227C40	Bianca	220Vdc	1	C	40°	700lm	7W
GS011W227F40	Bianca	220Vdc	1	F	40°	700lm	7W
GS011W227N40	Bianca	220Vdc	1	N	40°	700lm	7W
GS011W302C45	Bianca	24Vdc	3	C	45°	840lm	9W
GS011W303Y45	Bianca	350mA	3	RGBy	45°		9W
GS011W307C00	Bianca	220Vdc	3	C	120°	840lm	9W
GS011W307C15	Bianca	220Vdc	3	C	15°	840lm	9W
GS011W307C45	Bianca	220Vdc	3	C	45°	840lm	9W
GS011W307C60	Bianca	220Vdc	3	C	60°	840lm	9W
GS011W307F00	Bianca	220Vdc	3	F	120°	840lm	9W
GS011W307F15	Bianca	220Vdc	3	F	15°	840lm	9W
GS011W307F45	Bianca	220Vdc	3	F	45°	840lm	9W
GS011W307F60	Bianca	220Vdc	3	F	60°	840lm	9W
GS011W307N00	Bianca	220Vdc	3	N	120°	840lm	9W
GS011W307N15	Bianca	220Vdc	3	N	15°	840lm	9W
GS011W307N45	Bianca	220Vdc	3	N	45°	840lm	9W
GS011W307N60	Bianca	220Vdc	3	N	60°	840lm	9W

